

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г. Курган ул. Куйбышева, 46
(место составления акта)

“ 11 ” мая 20 21 г.
(дата составления акта)
11 часов 00 минут
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 06-2/25

По адресу/адресам: 640001, Курганская область, город Курган, ул. Станционная, 44А;
640002, Курганская область, город Курган, ул. Красина, 70; 640002, Курганская область,
город Курган, ул. Пролетарская, 78; 640008, Курганская область, город Курган, ул.
Краснодонская, 11А

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения № 0484-р от 06.04.2021г. Чумичкина Владимира Петровича
заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Курганской области

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая выездная проверка в отношении

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Государственного автономного учреждения «Центр социального обслуживания населения
по городу Кургану» (ГАУ «ЦСОН по г. Кургану») (ОГРН 1024500515841;
ИНН 4501028290)

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)
индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

«13» апреля 2021 г. с 15 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. Продолжительность: 1 час.
«22» апреля 2021 г. с 15 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. Продолжительность: 1 час.
«23» апреля 2021 г. с 9 час. 00 мин. до 10 час. 00 мин. Продолжительность: 1 час.
«26» апреля 2021 г. с 15 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. Продолжительность: 1 час.
«28» апреля 2021 г. с 13 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. Продолжительность: 2 часа.
«29» апреля 2021 г. с 15 час. 30 мин. до 17 час. 30 мин. Продолжительность: 2 часа.
«30» апреля 2021 г. с 13 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. Продолжительность: 3 часа.
«11» мая 2021 г. с 9 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. Продолжительность: 2 часа.

Лабораторные исследования «27» апреля 2021 г.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных
подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя
по нескольким адресам)


Общая продолжительность проверки: 8 рабочих дней/ 13 ч.

(рабочих дней/часов)


Акт составлен: Управлением Роспотребнадзора по Курганской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении
выездной проверки)



и.о. директора ГАУ «ЦСОН по г. Кургану» Семенова Татьяна Васильевна 07.04.2021г. в 15 час. 20 мин.

 (фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: -
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Пухова Наталья Кирилловна, ведущий специалист-эксперт отдела санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по Курганской области

Лица, привлекаемые к проведению проверки: ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Курганской области» (аттестат аккредитации № RA.RU.710017 от 22.04.2015 г. выдан Федеральной службой по аккредитации) Чумичкина Ольга Александровна, Речкина Эмилия Викторовна, Лукашук Екатерина Юсуповна, Томрачев Сергей Александрович, Корболина Лариса Николаевна, Колотыгина Лариса Леонидовна, Колотыгин Борис Валентинович, Лещёв Павел Николаевич - врачи по общей гигиене;

Бревнова Ирина Валерьевна, Пономарева Елена Генриховна, Михайлова Оксана Павловна, Фозилова Елена Викторовна, Нестерова Наталья Викторовна, Барбашина Людмила Анатольевна, Брандт Денис Александрович, Чернецова Ольга Алексеевна – помощники врача по общей гигиене;

Травина Надежда Сергеевна, заведующая эпидемиологическим отделом; Широкова Наталья Александровна – врач-эпидемиолог; Першукова Алёна Александровна, Кондюкова Юлия Леонидовна, Белошейкина Рита Михайловна, Конычева Ирина Валерьевна, Ермолова Елена Николаевна, Тетерина Валентина Алексеевна – помощники врача-эпидемиолога; Козельчук Никита Ярославович - энтомолог, Утыченко Виталий Геннадьевич – зоолог;

Пяткова Елена Валерьевна, Алексеев Сергей Афанасьевич – инженеры лаборатории физических факторов и радиологических исследований;

Ефимов Лев Юрьевич, Бердов Вячеслав Петрович – эксперты-физики лаборатории физических факторов и радиологических исследований;

Юрченко Наталья Олеговна – химик-эксперт, Яковлева Людмила Леонидовна, Колегова Ольга Юрьевна – фельдшера-лаборанты

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: и.о. директора ГАУ «ЦСОН по г. Кургану» Семенова Татьяна Васильевна, заместитель директора ГАУ «ЦСОН по г. Кургану» Абрамова Любовь Петровна, заместитель директора ГАУ «ЦСОН по г. Кургану» Варлакова Ольга Анатольевна, заместитель директора ГАУ «ЦСОН по г. Кургану» Яцута Тамара Владимировна, заместитель директора ГАУ «ЦСОН по г. Кургану» Новоселова Светлана Александровна, фельдшер ГАУ «ЦСОН по г. Кургану» Костромина Ольга Николаевна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

28.04.2021 г. в 15 час. 00 мин. в ходе проведения плановой выездной проверки по надзору в отношении ГАУ «ЦСОН по г. Кургану» на основании распоряжения № 0484-р от 06.04.2021 г., при рассмотрении экспертного заключения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Курганской области №45-20-ОИ-529-2021 от 26.04.2021г. были

выявлены нарушения законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, допущенные ответственным должностным лицом **Костроминой Ольгой Николаевной**, фельдшером ГАУ «ЦСОН по г. Кургану» по адресу: г. Курган, ул. Краснодонская, 11А, а именно:

1) в ГАУ «Центр социального обслуживания населения по городу Кургану» по адресу: г. Курган, ул. Краснодонская, 11А отсутствует схема обращения с медицинскими отходами, что является нарушением требований п. 164. СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий» - нарушение устранено в ходе проверки;

2) в ГАУ «Центр социального обслуживания населения по городу Кургану» по адресу: г. Курган, ул. Краснодонская, 11А медицинские отходы класса Б (перчатки, используемые при осмотре поступающих граждан; салфетки, используемые поступающими при осмотре до обработки) собираются в местах первичного образования в желтые пакеты или в непрокальваемые контейнеры, а затем в герметичный твердый контейнер. Контейнер имеет плотно прилегающую крышку. Отходы в местах образования хранятся менее 24 часов. Отходы не обеззараживаются. Далее отходы собираются в контейнер, который хранится в подвальном помещении без холодильника (более суток), что является нарушением требований п. 201. СанПиН 2.1.3684-21. Хранение отходов класса Б происходит в одном помещении с отходами класса Г, что является нарушением требований п. 201. СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий» - нарушение устранено в ходе проверки;

3) в ГАУ «Центр социального обслуживания населения по городу Кургану» по адресу: г. Курган, ул. Краснодонская, 11А хранение отходов класса Б происходит в одном помещении с отходами класса Г, что является нарушением требований п. 201. СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий» - нарушение устранено в ходе проверки.


(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): -

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):



(подпись проверяющего)



(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

приложение к акту № 06-2/25 от 11.05.2021г.; протоколы лабораторных испытаний №№ П2658, П2659, П2629, П2630, П2660, П2661, П2653, П2657 от 28.04.2021г., экспертные заключения по результатам лабораторных испытаний ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Курганской области» №№ П2658, П2659, П2629, П2630, П2660, П2661, П2653, П2657 от 28.04.2021г.; экспертное заключение №45-20-03-ОИ-529-2021 от 26.04.2021г. ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Курганской области»; фотоматериалы.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Ведущий специалист-эксперт отдела санитарного надзора Пухова Н.К.

С актом проверки ознакомлена(ы):

и.о. директора ГАУ «ЦСОН по г. Кургану»

Семенова Татьяна Васильевна

заместитель директора ГАУ «ЦСОН по г. Кургану»

Абрамова Любовь Петровна

заместитель директора ГАУ «ЦСОН по г. Кургану»

Абрамова Любовь Петровна

заместитель директора ГАУ «ЦСОН по г. Кургану»

Варлакова Ольга Анатольевна

заместитель директора ГАУ «ЦСОН по г. Кургану»

Яцута Тамара Владимировна

заместитель директора ГАУ «ЦСОН по г. Кургану»

Новоселова Светлана Александровна

фельдшер ГАУ «ЦСОН по г. Кургану»

Костромина Ольга Николаевна

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
и.о. директора ГАУ «ЦСОН по г. Кургану» Семенова Татьяна Васильевна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ 11 ” мая 20 21 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

Плановая выездная проверка проводилась в отношении Государственного автономного учреждения «Центр социального обслуживания населения по городу Кургану» (ГАУ «ЦСОН по г. Кургану») (ОГРН 1024500515841; ИНН 4501028290).

Место нахождения юридического лица: 640001, Курганская область, город Курган, ул. Станционная, 44А.

Место нахождения обособленных структурных подразделений: Курганская область, город Курган, ул. Станционная, 44А; Курганская область, город Курган, ул. Красина, 70; Курганская область, город Курган, ул. Пролетарская, 78; Курганская область, город Курган, ул. Краснодонская, 11А.

Согласно выписке из Единого государственного реестра юридических лиц сведения об основном виде деятельности ГАУ «ЦСОН по г. Кургану» является ОКВЭД 88.10 Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и инвалидам.

Обособленные структурные подразделения: Курганская область, город Курган, ул. Станционная, 44А; Курганская область, город Курган, ул. Красина, 70; Курганская область, город Курган, ул. Пролетарская, 78; расположены на 1-ом этаже 5-ти этажных зданий. ГАУ «ЦСОН по г. Кургану» по адресу: Курганская область, город Курган, ул. Краснодонская, 11А расположен в одноэтажном отдельно стоящем здании.

Водоснабжение, отопление, канализование централизованное, от городских сетей (договор на холодное водоснабжение и водоотведение №804 от 01.03.2021 г. с АО «Водный Союз»; договор на горячее водоснабжение №2039 от 01.03.2021 г. с ПАО «Курганская генерирующая компания»).

Освещение, естественное искусственное, искусственное представлено люминесцентными лампами, светодиодными лампами. Вентиляция – естественная (оконные и дверные проемы).

В рамках проверки ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Курганской области» проведены лабораторно - инструментальные исследования:

- измеренные показатели (освещенность, температура воздуха, относительная влажность воздуха) в кабинетах соответствуют требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Заключен договор №25 от 19.01.2021 г. на оказание услуг по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов «I-IV» классов опасности с ООО НПП «Рус-Ойл». Использованные ртутьсодержащие лампы хранятся в специально отведенном месте, в закрытой емкости.

Дезинфекция проводится дезинфицирующими средствами: «ДезХлор», «Део-Хлор». Свидетельства о государственной регистрации, методические указания по использованию дезинфицирующих средств имеются, разработаны рабочие инструкции по их приготовлению и использованию.

Для обеззараживания воздуха в помещениях имеются рециркуляторы бактерицидные для обеззараживания воздуха «Мегидез», учет работы бактерицидных облучателей фиксируется в «Журнале регистрации и контроля бактерицидной установки».

Надлежащим образом обеспечен дезинфекционный режим уборки всех помещений, а именно: текущая и генеральная уборка проводятся согласно графику уборок, выделены специальные емкости для проведения дезинфекционных мероприятий, ведется «Журнал санитарной обработки».

Используется дезинфицирующее средство (кожный антисептик) «Экобрыз». Свидетельство о государственной регистрации имеется. Обеспечен пятидневный запас средств индивидуальной защиты (маски, перчатки), дезинфицирующих и моющих средств.

Организован контроль за применением работниками средств индивидуальной защиты, смена средств индивидуальной защиты - маска медицинская работниками производится каждые 3 часа. Использованные маски и перчатки собираются в пластиковый контейнер.

На момент проверки предприятие обеспечено моющими и дезинфицирующими средствами. Имеются инструкции по применению, приготовлению рабочих растворов дезинфицирующих средств.

Условия для соблюдения личной гигиены работников ГАУ «ЦСОН по г. Кургану» созданы. Выделен отдельный санитарный узел, раковина для мытья рук, жидкое мыло, кожный антисептик «ЭКО-Бриз с моющим эффектом», антисептическое жидкое мыло «Аура», «Бразол», бумажные полотенца.

Уборочный инвентарь закреплен за всеми помещениями центра, промаркирован, хранение упорядочено. Уборочный инвентарь для туалетов имеет сигнальную маркировку.

Организован ежедневный контроль лиц с признаками инфекционных заболеваний, замеры термометрии у сотрудников проводятся 3 раза в день бесконтактным термометром, результаты заносятся в «Журнал регистрации температуры сотрудников».

Приказом №01-220 о/д от 17.03.2020 г. ГАУ «ЦСОН по г. Кургану» «Об обеспечении профилактических мер по предупреждению распространения коронавирусной инфекции (COVID-19)» назначено ответственное лицо - заместитель директора Абрамова Л.П. за:

- проведением входной термометрии – контроля температуры тела работников при входе в организацию и в течение рабочего дня с применением приборов для измерения температуры тела бесконтактным способом с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой тела и (или) с признаками инфекционного заболевания;

- информированием работников о профилактических мерах по предотвращению и распространению новой коронавирусной инфекции и о необходимости соблюдения правил личной и общественной гигиены, режима регулярного мытья рук с мылом или обработки их кожными антисептиками – в течение всего рабочего дня и после каждого посещения туалета;

- организацией регулярной уборки рабочих мест с применением дезинфицирующих средств, в том числе посредством обработки поверхностей антисептиком, и проведения регулярного проветривания рабочих помещений согласно графику.

Обслуживание клиентов производится с соблюдением принципов социального дистанцирования, нанесена соответствующая разметка расстояния, не менее 1,5 м.

При входе в учреждение имеются дезинфицирующие коврики.

Сбор отходов осуществляется в металлические контейнеры, установленные на контейнерных площадках с твердым покрытием. Вывоз мусора осуществляется согласно договору с ООО «Чистый город» № ЧГ- 000430/2021 от 01.01.2021 г.

При объективном осмотре в помещениях ГАУ «ЦСОН по г. Кургану» бытовых насекомых нет, следов жизнедеятельности грызунов не обнаружено. Заключен договор №207 от 01.01.2021 г. на проведение дератизационных и дезинсекционных работ с ООО «Курганский центр дезинфекции», дополнительное соглашение к договору №207 от 01.01.2021 г. с ООО «Курганский центр дезинфекции», Представлены копии актов выполненных работ за январь, февраль, март, апрель 2021 г., акты обследования на наличие грызунов, членистоногих за февраль, март, апрель 2021 г.

Имеется программа производственного контроля, утверждена 11.01.2021г. директором ГАУ «ЦСОН по г. Кургану» Семеновой Т.В. Договор на проведение лабораторных исследований заключен с ФБУЗ «Центр гигиены эпидемиологии в Курганской области» № 8-003-21 от 17.12.2020 г., № 5-030-21 от 19.02.2021 г.

В рамках производственного контроля проведены лабораторные и инструментальные исследования на измерения световой среды, бактериологический

контроль режима работы дезинфекционной камеры бактериологическими тестами – 9; смывы с объектов внешней среды на пищеблоке – 10; микробиологические исследования вода питьевая (пищеблок, медицинский кабинет); обед блюд на калорийность; микробиологические исследования готовой продукции (пищеблок), представлены протоколы лабораторных испытаний.

На момент проведения плановой выездной проверки в учреждении работает 432 человека. 409 человек – 8-ми часовой рабочий день; 4 человека: 2 повара + 2 кухонных рабочих – 12-ти часовой рабочий день; 19 человек (санитары- 5, администраторы – 4, фельдшеры – 5, сторож-вахтер – 5) – 24-часовой рабочий день. Все работники ГАУ «ЦСОН по г. Кургану» своевременно прошли периодический медицинский осмотр. На оказание медицинских услуг по проведению периодического медицинского осмотра работников заключен договор №2К от 29.04.2021г. с ГБУ «Курганская поликлиника №2».

ГАУ «ЦСОН по г. Кургану» по адресу: Курганская область, город Курган, ул. Краснодонская, 11А.

Водоснабжение, отопление, канализование централизованное, от городских сетей. Освещение, естественное искусственное, искусственное освещение представлено светодиодными лампами. Вентиляция – естественная (оконные и дверные проемы), искусственная - приточно-вытяжная с механическим побуждением, источники повышенного выделения тепла и влаги оборудованы местными вытяжными зонтами. Заключен договор на техническое обслуживание системы вентиляции воздуха от 17.03.2021 г. с ИП «Волковым П.В., акты технического обслуживания вентиляционного оборудования от 14.12.2020 г., 31.03.2021 г.

В состав ГАУ «ЦСОН» по адресу: город Курган, ул. Краснодонская, 11А входят: приемное отделение с дезинфекционной камерой и изолятором на 4 места, отделение временного (ночного) пребывания (палаты №1, №3), отделение круглосуточного пребывания (палаты №2, №4, №5), медицинский кабинет, пищеблок, прачечная, санитарные узлы для пребывающих и сотрудников, административно-хозяйственные помещения.

Внутренняя отделка помещений соответствует их функциональному назначению, позволяет проводить текущую, генеральную уборку и дезинфекцию влажным способом.

Учреждение рассчитано на одномоментное пребывание 40 человек:

- отделение круглосуточного пребывания – 15 человек;
- отделение временного (ночного) пребывания – 25 человек.

Каждый поступающий в организацию социального обслуживания имеет медицинскую карту со сведениями о результатах обследования на туберкулез, результатах лабораторных исследований на группу возбудителей кишечных инфекций, яйца гельминтов, дифтерию, инфекций передающихся половым путем.

При поступлении после помывки пребывающим выдается комплект белья (пижама), полотенце, домашняя обувь (сланцы). Личные вещи пребывающих упаковываются в полиэтиленовые мешки. Для хранения личных вещей имеется 52 индивидуальных шкафа.

При поступлении, пребывающие осматриваются на наличие педикулеза, кожных заболеваний. Результаты осмотра регистрируются в медицинской карте амбулаторного больного, журнале регистрации инфекционных заболеваний (форма №60).

В рамках проверки ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Курганской области» проведены лабораторно - инструментальные исследования:

- измеренные показатели (освещенность, температура воздуха, относительная влажность воздуха) в помещениях палат соответствуют требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

В целях проведения профилактической дезинфекции в учреждении имеются следующие дезинфицирующие средства: «Деохлор-Люкс», «Део-Бактер», «Бриллиант». Дезинфекционные препараты хранятся в заводской упаковке, снабженной этикеткой, в специально отведенных местах. На каждый препарат имеются сертификаты соответствия и методические указания по их применению. Имеются отдельные емкости с рабочими растворами дезинфекционных средств, используемых для обработки различных объектов. Емкости с дезинфицирующими растворами снабжены крышками и имеют четкие надписи с указанием средства, его концентрации, назначения, даты приготовления.

В учреждении имеется медицинский блок и санитарный пропускник. Санитарный пропускник работает с соблюдением принципа поточности. Вход в санитарный пропускник со стороны улицы. Поступившие граждане оставляют личную одежду в мешках. Затем проводится осмотр на педикулез и чесотку, обработка в душевой кабине. Противопедикулезная укладка укомплектована, из дезинсекционных средств имеется «Черемичная вода». После прохождения санитарной обработки поступившие лица одевают чистое белье и поступают в палаты. Имеется изолятор на случай выявления инфекционных заболеваний.

Постельные принадлежности (матрацы, подушки, одеяла) подвергаются обработке в дезинфекционной камере. Постельными принадлежностями учреждение обеспечено.

Медицинский блок представлен медицинским кабинетом (кабинет приема) и кабинетом для хранения лекарственных средств. Имеется санитарно-эпидемиологическое заключение на медицинскую деятельность №45.01.06.000.М.000028.03.21 от 02.03.2021 от 02.03.2021г., выданное Управлением Роспотребнадзора по Курганской области (при организации первичной доврачебной помощи по лечебному делу, организации первичной врачебной помощи по организации здравоохранения и общественному здоровью, при проведении медицинских осмотров).

Внутренняя отделка помещений соответствует гигиеническим требованиям. Водоснабжение горячее (от бойлера) и централизованное холодное водоснабжение.

В помещениях оборудованы раковины для мытья рук, установлены приборы для обеззараживания воздуха.

Уборочный инвентарь в достаточном количестве. Генеральные и текущие уборки проводятся по графику.

Заключены договоры: на техническое обслуживание изделий медицинской техники № 17 от 15.02.2021 г. с ООО «Техника + Медицина (ООО «ТехМед»); на оказание услуг по сбору, транспортированию (вывозу) обезвреживанию медицинских отходов класса Б № 058-МОБ-2021 от 01.03.2021 г. с ООО «Новая экологическая компания»; на сбор и транспортирование отходов 1 класса опасности №059-РЛ – 2021 от 01.03.2021 г. с ООО «Новая экологическая компания».

Обращение с медицинскими отходами:

В ГАУ «Центр социального обслуживания населения по городу Кургану» отсутствует схема обращения с медицинскими отходами, что является нарушением требований п.164. СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий». Замечание устранено в процессе проверки. Схема обращения с медицинскими отходами разработана, утверждена Т.В. Семеновой и.о. директора ГАУ «ЦСОН по г. Кургану», утверждена и введена в действие приказом ГАУ «ЦСОН по г. Кургану» №01-310 о/д от 26.04.2021 г., в соответствии с требованиями п.164. СанПиН 2.1.3684-21.

К работам по обращению с медицинскими отходами допущены лица, прошедшие предварительный инструктаж (журнал инструктажа представлен).

Медицинские отходы класса А

Сбор отходов осуществляется в пакеты любого цвета (кроме желтого и красного). В местах первичного образования установлены емкости, подлежащие мытью и дезинфекции. На емкостях маркировка «отходы класса А». Отходы класса А (бытовые отходы, упаковочный материал) собираются в емкости и пакеты. Далее отходы помещаются в контейнеры, установленные возле территории учреждения. Оборудована контейнерная площадка, контейнеры имеют крышки. Вывоз осуществляется по договору № ЧГ-000430/2021 от 01.01.2021г. с ООО «Чистый город».

Медицинские отходы класс Б

Медицинские отходы класса Б (перчатки, используемые при осмотре поступающих граждан; салфетки, используемые поступающими при осмотре до обработки) собираются в местах первичного образования в желтые пакеты или в непрокальваемые контейнеры, а затем в герметичный твердый контейнер. Контейнер имеет плотно прилегающую крышку. Отходы в местах образования хранятся менее 24 часов. Отходы не обеззараживаются. Далее отходы собираются в контейнер, который хранится в подвальном помещении без холодильника (более суток), что является нарушением требований п. 201. СанПиН 2.1.3684-21. Хранение отходов класса Б происходит в одном помещении с отходами класса Г, что является нарушением требований п. 201. СанПиН 2.1.3684-21. Вывоз осуществляется согласно договору №058-МОБ-2021 от 01.03.21г. с ООО «Новая экологическая компания». Замечания устранены в процессе проверки. Выделено место для сбора и временного хранения медицинских отходов класса Б (холодильник).

Медицинские отходы класса В на момент обследования отсутствуют.

Медицинские отходы класс Г

- использованные ртутьсодержащие приборы, лампы, оборудование собираются в маркированную емкость с плотно прилегающей крышкой, хранятся в подвальном помещении. Вывоз осуществляется согласно договору №058-МОБ-2021 от 01.03.21г. с ООО «Новая экологическая компания».

Меню в учреждении разработано для социальных учреждений, лечебное питание в учреждении не применяется. Требования к меню взрослого человека в социальных учреждениях отсутствуют. Имеется договор № 1169 от 01.02.2021 г. на оказание услуг по составлению примерного 14-ти дневного меню с учетом периода года; обновление технологических карт с Ярошенко Татьяной Юрьевной.

Пищеблок расположен в здании учреждения на первом этаже по адресу: г. Курган, ул. Красnodонская, 11А.

Водоснабжение (горячее, холодное), канализация, отопление – от городских сетей.

Освещение представлено люминесцентными лампами и лампами накаливания, заключенными в плафоны и защитную арматуру.

Пищеблок учреждения включает в себя: обеденный зал на 19 посадочных мест, варочный цех с выделенными участками для обработки сырья и приготовления готовых блюд, цех первичной обработки овощей, моечные для столовой и кухонной посуды, склад для хранения сухих продуктов, гардеробную для сотрудников пищеблока.

Установленное технологическое оборудование, находится в рабочем состоянии. Производственные столы, холодильное оборудование, кухонная посуда, разделочный инвентарь промаркированы.

В варочном цехе установлены шкаф с вентиляционными отверстиями для хранения хлеба, для уборки которого используется щетка для сметания крошек, 1% раствор уксуса (инструкция по приготовлению имеется).

Моечная для столовой посуды оборудована 5-ти секционной раковиной для мытья столовой посуды ручным способом с подводкой горячей и холодной воды. В моечной для кухонной посуды установлены 4-х секционная ванна и раковина.

Обработка яйца производится с применением дезинфицирующего средства «Оптимакс», разработана рабочая инструкция по приготовлению рабочих растворов, имеются четыре промаркированных емкости, мерные емкости для дезинфицирующих и моющих средств.

Санитарной одеждой персонал пищеблока обеспечен в достаточном количестве, осуществляется раздельное хранение санитарной одежды и личных вещей сотрудников.

Созданы условия для соблюдения правил личной гигиены сотрудниками. Выделен отдельный санитарный узел, раковина для мытья рук, жидкое мыло, кожный антисептик «ЭКО-Бриз с моющим эффектом», антисептическое жидкое мыло «Аура», «Бразол», бумажные полотенца.

Уборочный инвентарь закреплен за всеми помещениями центра, промаркирован, хранение упорядочено. Уборочный инвентарь для туалетов имеет сигнальную маркировку.

На момент проверки предприятие обеспечено моющими и дезинфицирующими средствами. Имеются инструкции по применению, приготовлению рабочих растворов дезинфицирующих средств.

В столовой ведется следующая документация: журналы бракеража готовых блюд, поступающих продуктов, контроля за температурным режимом холодильных установок, осмотра сотрудников на наличие гнойничковых заболеваний.

На момент проведения проверки реализация товаров стран происхождения: Украина, Беларусь, Армения не установлена, санкционной продукции не выявлено.

При проведении плановой выездной проверки в отношении ГАУ «ЦСОН по г. Кургану» по адресам: Курганская область, город Курган, ул. Станционная, 44А; Курганская область, город Курган, ул. Красина, 70; Курганская область, город Курган, ул. Пролетарская, 78; Курганская область, город Курган, ул. Краснодонская, 11А ведущим специалистом-экспертом отдела санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по Курганской области Пуховой Натальей Кирилловной проводилась фотосъемка фотоаппаратом Panasonic DMC при условиях искусственного, естественного освещения.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Ведущий специалист-эксперт отдела санитарного надзора Пухова Н.К.

Ознакомлена(ы):

и.о. директора ГАУ «ЦСОН по г. Кургану»

Семенова Татьяна Васильевна

заместитель директора ГАУ «ЦСОН по г. Кургану»

Абрамова Любовь Петровна

заместитель директора ГАУ «ЦСОН по г. Кургану»

Абрамова Любовь Петровна

заместитель директора ГАУ «ЦСОН по г. Кургану»

Варлакова Ольга Анатольевна

заместитель директора ГАУ «ЦСОН по г. Кургану»

Яцута Тамара Владимировна

заместитель директора ГАУ «ЦСОН по г. Кургану»

Новоселова Светлана Александровна

фельдшер ГАУ «ЦСОН по г. Кургану»

Костромина Ольга Николаевна